Aggiornamenti Telematico UP

L'AGGIORNAMENTO DI TELEMATICO UP, VA PREVISTO:

ALMENO NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALL'INVIO (questo permette di effettuare l'operazione in modo pianificato e lavorare in sicurezza, soprattutto nei casi in cui è un po' di tempo che non si effettua l'aggiornamento)

E PRECEDENTEMENTE ALL'INVIO STESSO, per inviare sempre con l'ambiente perfettamente aggiornato

Inoltre è di buon senso, inviare i files almeno 2 o 3 giorni prima della scadenza in modo da gestire serenamente eventuali inconvenienti di qualsiasi genere.

<u>Per aggiornare Telematico UP</u> occorre accedere al pannello di Amministrazione e dal menù "Strumenti" lanciare la funzione "Verifica aggiornamenti..."

茨 Pannell	o di Amministrazione	
<u>Eil S</u> tru	imenti	
Ammini 💱	Opzioni	Dettaglio
- 4 🖬	Backup	≡ =
	<u>R</u> estore	
	Verifica aggiornamenti	🦳 Utenti
	Aggiorna codice di accesso	
	Aggiornamento <u>m</u> anuale	
	Recupera <u>s</u> pazio	ADMIN
	Moduli	🗄 🐨 💓 Licenza Normale -
	Programmi	
	Reports	(d)
	Permessi/Divieti funzionali	
	Database: TelematicoUp	

Il Programma si collegherà automaticamente al sito internet su cui pubblichiamo gli aggiornamenti, Cliccare sulla scritta "Visualizza lista aggiornamenti disponibili \rightarrow "



Nel caso esistano più versioni tra loro incompatibili il programma mostrerà con una casella selezionabile gli aggiornamenti che possano essere effettuati e con un divieto di accesso quelli che non possano essere fatti assieme a gli altri. Nel caso esistano degli aggiornamenti con un divieto d'accesso occorrerà portare a termine la procedura e quindi rilanciare l'aggiornamento

Product Updater - Internet Explo	rer		_	
COO V Content of the second se	jetupdates.a	sp?stp=//SERVER2K8/TelematicoUpFs/TelematicoUpFS/Updates/&dwp	o=//SER' 🔎 🖬 🖒 🗧	÷
🤗 Product Updater 🛛 🗙 🗌				
File Modifica Visualizza Preferiti	Strumenti	?		
me	rcoledì 15 apr	ile 2015		
► Configurazione	roduct	Updater		
 Storico download 				
	📄 SCAF	RICA GLI AGGIORNAMENTI PER IL TUO SOFTWARE		
Li	sta aggio	rnamenti:		
Г				
	Selez.	Titolo e descrizione	Dimensione	
	✓	11/04/15 2.0.3 TelematicoUp	107.190.635	
-		Scarica anniomamenti selazionati		
		Stanta aggiornamenti selezionati		
				2
<u> </u>			a 100%	• //.

📥 Scaricamento di 11/04/15 2.0.3 TelematicoUp	×				
Totale bytes ricevuti: 3.061.760 (di 107.190.635)					
Tempo totale trascorso: 4 sec					
Tempo totale rimanente stimato: 2 min 16 sec					
Velocita' media di ricezione: 747,50 kb/sec					
File corrente					
0020000003.zip 00003					
Bytes ricevuti: 3.061.760 (di 107.190.635)					
Tempo trascorso: 4 sec					
Tempo rimanente stimato: 2 min 16 sec					
Stop !					

Terminato il download del/i file, occorre chiudere la finestra di internet explorel...

Product Updater - Internet E	kplorer				
💽 💽 🗢 🧟 http://update.dr	n.it/getupdates.asp?stp=//SERVER2k	(8/TelematicoUpFs	/TelematicoUpFS/Upd	ates/&dwp=//SER\ 🔎 🚽 😽	₼ ☆ छ
<i>e</i> Product Updater	×				
File Modifica Visualizza Prefe	riti Strumenti ?				
	mercoledì 15 aprile 2015				Sec. Park
					~
Configurazione Storico dovrologd	Sessione del 15/0	4/2015 1	2.08.06		
- Storico dowilload					_
	Aggiornamenti	scaricati co	on successo		
	Per procedere all'	installazion	e è necessario)	
	chiudere la	presente pa	gina web		
	11/04/15 2.0.3 TelematicoU	D			
	Bytes totali tras	sferiti: 107.19	0.635		
	Tempo impiega	ato: 2 min 1	10 sec		
Elses Elsessisti					
	Nome	Bytes	Dim. originale	Esito	
	0020000003.zip 1	07.190.635	107.190.635	OK	
					🔍 100% 🔻 🎢

L'aggiornamento procederà in automatico mostrando una maschera simile alla seguente

🔯 Pannello di Amministrazione	
<u>File S</u> trumenti	
Amministrazione 🗸 🗸	Dettaglio
Sara Gruppi □ Base Moduli Programmi Reports 	Utenti
Database: Telen	
Telematico Up Moduli Frogrammi Reports Permessi/Divieti	
Validazione	aggiornamenti in corso

Confermare la maschera successiva :



Verrà visualizzata una lista di aggiornamenti, selezionare tutte le versioni e premere OK

N Ag	giornamento p	ostazione client	_		X
Aggio	ornamenti disponit	pili:			
	ID	Descrizion	e		
•	00200000003	Telematic	Up DyNet 2.0.3	3 (8.4.0)	
_					04
📢 Ag	giornamento p	ostazione client			
📢 Ag	giornamento p ornamenti disponit	ostazione client	-		5
Aggia	giornamento p ornamenti disponit ID	ostazione client bili: Descrizion	e		<u> </u>
Aggia	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client oili: Descrizion Telematic	e Up DyNet 2.0.	.3 (8.4.0)	1
Aggia	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client oili: Descrizion Telematic	e Up DyNet 2.0.	.3 (8.4.0)	<u> </u>
Aggia	giornamento p prnamenti disponit ID 00200000003	ostazione client pili: Descrizion Telematic	ie JUp DyNet 2.0.	.3 (8.4.0)	
Aggia	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client oili: Descrizio Telematic	e JUp DyNet 2.0.	.3 (8.4.0)	<u> </u>
Aggic	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client ili: Descrizio Telematic	ie JUp DyNet 2.0.	3 (8.4.0)	
Aggic	giornamento p prnamenti disponit ID 00200000003	ostazione client ili: Descrizio Telematic	e Np DyNet 2.0. ostazione cli	.3 (8.4.0) ient	
Aggia	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client bili: Descrizio Telematic	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli	.3 (8.4.0) ient	
Aggiq	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client sili: Descrizion Telematic	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli	.3 (8.4.0) ient	
Aggid	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	ostazione client ili: Descrizio Telematic	ie JUp DyNet 2.0 ostazione cli	3 (8.4.0) ient	
Aggic	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	Aggiornamento p	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli	3 (8 4.0) ient 2.0.3	
Aggio	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	Aggiornamento p Versione aggio File corrente:	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli rnamento:	.3 (8.4.0) ient 2.0.3 C:\Program Files (x86)\Common Files\VIIeSyr\DYSII CDNTEATT3 1 D I J	
Aggid	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	Aggiornamento p Versione aggio File corrente: Percorso corre	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli rnamento: nte:	3 (8.4.0) ient 2.0.3 C:\Program Files (x86)\Common Files\DIeS vr\DYBLCONTFATT3.1.DLL C:\Program Files (x86)\TelematicoUp\W/TF	
Aggid	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	Aggiornamento p Versione aggio File corrente: Percorso corre	e Mp DyNet 2.0. ostazione cli mamenio: nie:	ient 2.0.3 C:\Program Files (x86)\Common Files\DIeS vr\DYBLCONTFATT3.1.DLL C:\Program Files (x86)\TelematicoUp\WTF	
Aggid	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	Aggiornamento p File corrente: Percorso corre	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli rnamenko: nke:	3 (8 4 0) ient 2.0.3 C:\Program Files (x86)\Common Files\OleS vr\DYBLCONTFATT3.1.DLL C:\Program Files (x86)\TelematicoUp\W/TF	
Aggia	giornamento p ornamenti disponit ID 00200000003	Aggiornamento ; Versione aggio File corrente: Percorso corre	e JUp DyNet 2.0. ostazione cli rnamenko: nie:	3 (8.4.0) ient 2.0.3 C:\Program Files (x86)\Common Files\OleSvr\DYBLCONTFATT3.1.DLL C:\Program Files (x86)\TelematicoUp\WTF	

Terminate tutte le operazioni Rientrare nel programma.

🤱 Login	×
	Telematico Up
<u>N</u> ome utente	
<u>P</u> assword	
Cambia	Bicorda la password
Ca <u>m</u> bia	password UK Annulla

Alcuni aggiornamenti potrebbero prevedere una fase di adeguamento (Trasformazioni) da apportare all'archivio per renderlo compatibile con le nuove versioni software appena installate. Cliccare quindi sul pulsante "TRASFORMA"

💐 Lista trasformazioni da eseguire	
🖃 Rigenerazione database Release 08.03.50	_
[Base.Session_590.Rvm0610_ElencoDeleghe_0002] Trasformazione vista vm0610_ElencoDeleghe vers	ione 2
Base Session_590.Rvm0002_ANAA_Indirizzi_0001] Trasformazione vista vm0002_ANAA_Indirizzi versio	ne1
Base Session_590.RTACA1100_0010] Trasformazione tabella TACA1100 versione 10	
📄 🦷 Rigenerazione database Release 08.03.50	
[Base.Session_600.RUQCVE000_0010] Trasformazione tabella UQCVE000 versione 10	
En Sessione 880	
[RCESL001] Rigenerazione tabella CESL alla versione 001 release 08.04.00	
[RENTC016] Rigenerazione tabella ENTC alla versione 016 release 08.04.00	
[RCESB013] Rigenerazione tabella CESB alla versione 013 release 08.04.00	
[RCESA011] Rigenerazione tabella CESA alla versione 011 release 08.04.00	
[RTIVB001] Rigenerazione tabella TIVB alla versione 001 release 08.04.00	
[RMOVI009] Rigenerazione tabella MOVI alla versione 009 release 08.04.00	
[RTAC0001] Rigenerazione tabella TACO alla versione 001 release 08.04.00	_
[RTAFC001] Rigenerazione tabella TAFC alla versione 001 release 08.04.00	
[RBROR015] Rigenerazione tabella BROR alla versione 015 release 08.04.00	
[RDUCRU18] Rigenerazione tabella DUCR alla versione 018 release 08.04.00	
[RDUFRU11] Rigenerazione tabella DUFR alla versione U11 release U8.04.00	
[HFAFRU16] Rigenerazione tabella FAFR alla versione U16 release U8.04.00	
[RTDUCUT5] Rigenerazione tabella TDUC alla versione UT5 release U8.04.00	-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Trasforma	Abbandona
	///

In automatico il programma richiederà di effettuare il Backup del Database. Rispondere OK a questa maschera

Catele di backup * MSEERVER2K6N telematicaUj#FSNB65kugN None backup da salvare: BackupTrastomazione_20150415_121543 Databases da salvare: Catelea dati Catelea dati Øbabase Catelea dati Catelea dati Ø babase Catelea dati Catelea dati Ø tabases Itala NSERVER2K8/TelematicoUp Fa/TelematicoU I backup tepecifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Annula I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8/GESTIDNALE Verranno creati rispettivo databases - TelematicoUp su SERVER2K8/GESTIDNALE Verranno creati rispettivo database): - C'IProor zen Elies (V86 Microsoft SOI	Cartella di backup *				×
Nome backup da salvare BackupTrastormazione_20150415_121543 Databases da salvare: Databases Cartella dati Cartella datitadati Cartella datitad		\\SERVER2K8\TelematicoUp	Fs\TelematicoUpFS\Backup\		1
Nome backup da salvare BackupTrasformazione_20150415_121543 Databases da salvare:					
Databases de salvae: Database Cartella dati Cartella d'appoggio TelematicoUp su SERVERZKB\GESTIONALE (\SERVERZKB\TelematicoUpFs\TelematicoL) Cartella d'appoggio * La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Citta d'appoggio * La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Citta d'appoggio Telematico Up Citta d'appoggio Telematico Up Citta d'appoggio Telematico Up Citta d'appoggio Telematico Up Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio Telematico Up Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio Telematico Up Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio Citta d'appoggio	Nome backup da salvare	BackupTrasformazione_20150	0415_121543		
Database da salvare: Database Castella dati Castella d'appoggio ✓ TelematicoUp su SERVER2X8\GESTIONALE \VSERVER2X8\TelematicoUpFs\Telematico * La Castella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. * La Castella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. OK Annulla I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2X8\GESTIONALE Verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - Ci/Brogram Elles (v86/Wirrosoft SOI)					
Database Cartella dati Cartella d'appoggio Image: TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE \\SERVER2K8\TelematicoUpFs\Telematico * La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Image: TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE	Databases da salvare:				
* La Catella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. * La Catella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. I backup dei seguenti database • TelematicoUp SUSERVER2K8\GESTLDNALE Verranno creati rispettivamente nei seguenti percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): • C.\Program Elles (\x86\)Microsoft SOI	Database		Cartella dati	Cartella d'appoggio	
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. * La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Verrantico Up I backup dei seguenti database • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTLONALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorso (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): • C'IProgram Elles (v86')Microsoft SOI	I M 🧃 TelematicoUp su SER	VER2K8\GESTIONALE	\\SERVER2K8\TelematicoUpFs\Telematico		Ł
* La Cattella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. * La Cattella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Image: Construction of the second structure of the					L
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. * La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. • Telematico Up • Telematico Up • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE • Verranno creati rispettivamente nei seguenti percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): • C'IProgram Elles (x96)\Mirrosoft SOL					L
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. Image: Constraint of the second state of the second s					L
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. • La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. • Telematico Up • Telematico Up • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDINALE • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDINALE • Verranno creati rispettivamente nei seguenti database): • C'\Program Elles (v86)\Microsoft SOI					L
* La Cattella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. * La Cattella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. • Telematico Up I backup dei seguenti database • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTI.DNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): • C'IProgram Files (x86)/Microsoft SOI					
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup.					
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. • La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. • OK Annulla • Telematico Up Image: Comparison of the seguenti database • TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE • Verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): • C'IProgram Files (v86)\Microsoft SQI					
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. CK Annulla Telematico Up I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C'IProgram Files (v86)\Microsoft SOI					L
* La Cartella di backup specifica il percorso utilizzato per il salvataggio o ripristino dei backup. OK Annulla OK Annulla I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C'\Program Eiles (v86)\Microsoft SOI					
I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C'\Program Eiles (x86)\Microsoft SOI	* La Cattella di baskup epositioa	i percerce utilizzate per il calua	tagaia a ripristina dai baakup		
Telematico Up X I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C'\Program Files (x86)\Microsoft SOI	La callella di backup specifica	n percorso danzzato per il salva	taggio o lipilstino del backup.	Ma	
Telematico Up I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C'\Program Eiles (v86)\Microsoft SOI			2	Annulla	
Telematico Up Image: Culture intervention I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - Culture Elles (v86)\Microsoft SOI					٦
I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C:\Program Files (x86)\Microsoft SOL					
I backup dei seguenti database - TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIDNALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C:\Program Eiles (x86)\Microsoft SOL	Те	elematico Up		×	
- TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C:\Program Eiles (x86)\Microsoft SOL	Te	elematico Up		×	
- TelematicoUp su SERVER2K8\GESTIONALE verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C:\Program Files (x86)\Microsoft SOL	Те	elematico Up	equenti database	×	
verranno creati rispettivamente nei seguenti percorsi (il percorso è sul computer su cui si trova il rispettivo database): - C'\Program Files (x86)\Microsoft SOL	Te	I backup dei s	eguenti database	×	
sul computer su cui si trova il rispettivo database):	Te	elematico Up I backup dei s - Te	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTION	IALE	
- CAProgram Files (v86)/Microsoft SOL	Τε	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTION ati rispettivamente nei seguenti perci	IALE orsi (il percorso è	
	Τ	I backup dei s Te - Te verranno crea sul computer s	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTI.DN ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database)	IALE orsi (il percorso è :	
Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer s - C:	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTION ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL	VALE orsi (il percorso è	
Se si desidera che il backup venga creato nella cartella di backup	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer : - C: Server\MSSQ	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTI.DN ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup	IALE orsi (il percorso è :	
dell'applicazione indicare nella configurazione del database una	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer : - C: Server\MSSQ Se si desidera	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTIDN ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup o che il backup venga creaco nella car	IALE orsi (il percorso è : rtella di backup	
cartella di appoggio che sia accessibile all'applicazione.	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer : - C: Server\MSSQ Se si desidera dell'applicazio	reguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTION ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup o che il backup venga creaco nella car ne indicare nella configurazione del c	IALE orsi (il percorso è : rtella di backup database una	
Si desidera proseguire con il backur)?	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer : - C: Server\MSSQ Se si desidera dell'applicazioi cartella di app	eguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTI.DN ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup nche il backup venga creaco nella cai ne indicare nella configurazione del c poggio che sia accessibile all'applicazi	NALE orsi (il percorso è : rtella di backup database una one.	
٧	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer s - C: Server\MSSQ Se si desidera dell'applicazio cartella di app Si desidera pr	reguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTION ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup nche il backup venga creato nella car ne indicare nella configurazione del c poggio che sia accessibile all'applicazi oseguire con il backur?	VALE orsi (il percorso è : rtella di backup database una one.	
	Τ	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer : - C: Server\MSSQ Se si desidera dell'applicazio cartella di app Si desidera pr	reguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTION ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup oche il backup venga creaco nella car ne indicare nella configurazione del c poggio che sia accessibile all'applicazi oseguire con il backur?	NALE orsi (il percorso è : rtella di backup database una one.	
💦 Si 🏹 No Annulla	T	elematico Up I backup dei s - Te verranno crea sul computer : - C: Server\MSSQ Se si desidera dell'applicazio cartella di app Si desidera pr	reguenti database elematicoUp su SERVER2K8\GESTIDN ati rispettivamente nei seguenti perci su cui si trova il rispettivo database) \Program Files (x86)\Microsoft SQL L.1\MSSQL\Backup o che il backup venga creaco nella car ne indicare nella configurazione del c poggio che sia accessibile all'applicazi oseguire con il backup?	IALE orsi (il percorso è : rtella di backup database una one.	

L'operazione potrebbe durare alcuni minuti, attendere che il programma termini il backup quindi premere OK.



Terminato il Backup il programma inizierà in automatico le Trasformazioni, anche questa operazione potrebbe durare alcuni minuti.



Adesso il programma è aggiornato e pronto per essere utilizzato.